

Moustic'info

21 février 2023

À la faveur des douces températures de cette mi-février et de l'augmentation de la photopériode, les larves des moustiques sont très dynamiques dans les gîtes larvaires naturels du Haut-Rhin.

Pour l'équipe du service de démoustication de la Brigade Verte le contrôle de ces gîtes larvaires producteurs de moustiques depuis des décennies se fait hebdomadairement.

Il s'agit en effet de définir le moment idéal pour intervenir et empêcher l'envol des moustiques adultes.

Deux conditions doivent être réunies pour que le traitement anti-larvaire fonctionne correctement : intervenir avant le 4^e stade de développement larvaire et que la température de l'eau soit supérieure à 10°C.


Les gîtes larvaires concernés sont essentiellement naturels (marécages, fossés forestiers, bras morts, dépressions forestières...).



Rappel :

Pour la 24^e année consécutive, le service de démoustication de la Brigade Verte emploiera comme produit anti-larvaire, le Bti (*Bacillus thuringiensis sérotype H14*) qui est à ce jour le seul produit qui impacte uniquement les larves de moustique et qui se dégrade rapidement après utilisation par les rayons solaires et les micro-organismes (Cf. Fiche technique cliquable).

L'équipe de démoustication



<https://demoustication.brigade-verte.fr/>